# SERVICIO DE REPARTO Jaiser

#### 1.-ANTES DE SALIR A RUTA

- Realizar check list diario.
- Informar antes de salir a ruta cualquier desviación.
- Considerar los elementos de seguridad y señalización;
- o Medidor de gas cloro
- o Kit A-B Equipos ERA Full face Trajes encapsulados
- o Kit de derrame.
- o Rombos y NU del camión.
  - Revisar los productos antes de cargar el camión.
- Entregar copia de check list en portería Essbio/Nuevo sur.
- Revisar hoja de datos de seguridad del producto.
- Llenar letrero carga peligrosa.

Hoja de Datos de Seguridad HDS: Es el documento que describe los riesgos de un material peligroso y entrega información sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar con seguridad.

#### 2.-DURANTE LA RUTA

- Respetar ley de tránsito. Velocidad señalización.
- Atento a las condiciones del tránsito.
- Considerar los elementos de seguridad y señalización.



### 4.-EN EL USO DE LA PLUMA

- Revise los componentes y elementos antes de usarla.
- Asegure la carga de manera correcta (usar viento)
- Nunca pase bajo carga suspendida y aleje sus extremidades de los puntos de atrapamiento y golpes.
- Al realizar estas maniobras, no debe existir personas externas a la maniobra en los perímetros.

Riegos	Medidas de Control
<ul> <li>Intoxicación.</li> </ul>	<ul> <li>Procedimiento de trabajo.</li> </ul>
Quemaduras.	<ul> <li>Plan de contingencia.</li> </ul>
<ul> <li>Reacción química.</li> </ul>	HDS.
<ul> <li>Emergencia en ruta.</li> </ul>	<ul> <li>Elementos de Protección personal.</li> </ul>
<ul> <li>Emergencia en Plantas.</li> </ul>	<ul> <li>Elementos contención fugas derrames.</li> </ul>
Colisión /Choque.	<ul> <li>Manipulación adecuada de la carga.</li> </ul>
<ul> <li>Golpes /atrapamientos</li> </ul>	<ul> <li>Detener la actividad e informar a su</li> </ul>
<ul> <li>Riesgos eléctricos</li> </ul>	supervisor.
<ul> <li>Derrames / Fugas</li> </ul>	<ul> <li>Kit de derrame.</li> </ul>

- ASEGURE SIEMPRE LOS SEGUROS DE LAS BARANDAS
- REVISE SIEMPRE LA COMPATIBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS



Sustancias peligrosas: Son elementos químicos y compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente.

Queda estrictamente prohibido fumar en la actividad de transporte de sustancias peligrosas.

## 3.-EN LA DESCARGA DEL PRODUCTO

- Antes de realizar la descarga del producto revise la condición del lugar; Desniveles, cables eléctricos.
- Ante cualquier condición de riesgo detenga la actividad e informe de manera inmediata a su supervisor.
- Entregue la guía al operador de planta. (previo a entrega del producto), obtener firma del operador.
- Asegúrese que es la planta y el producto correctos.
- En trasvasije:
- Se debe realizar siempre con la bomba de trasvasije.
- Realizar check list de la bomba antes de usarla.
- Revise los envases a trasvasijar antes de proceder.
- Asegure que el producto a trasvasijar sea el correcto.
- Seguir los pasos indicados en el instructivo de trasvasije.
- Informar a su supervisor cualquier condición de riesgo y desviación detectada.

### 5.-EN CASO DE EMERGENCIA

- Detención de la actividad.
- Informar situación de emergencia a supervisor.
- Activar plan de contingencia.
- Ubicarse y evacue en sentido Contrario a dirección del viento. (En caso de fugas).
- En caso de emergencia en plantas Essbio Nuevo Sur siga las indicaciones del operador.

DISCIPLINA OPERATIVA